

K*, R* – Lüftungsgitter



ANBAUTEILE AUS STAHLBLECH ZUM VOLUMENSTROMABGLEICH VON LÜFTUNGSGITTERN DER SERIEN TRS-K UND TRS-R

Anbauteile mit manuell verstellbaren Lamellen

- Volumenstromabgleich
- Schlitzschieber mit Gleichrichterstegen
- Abschöpfender Schlitzschieber mit Gleichrichterstegen



Anwendung

- Anbauteile für Lüftungsgitter bieten zusätzliche Funktionen
- Zum Volumenstromabgleich von Lüftungsgittern
- Drosselemente vereinfachen den Volumenstromabgleich zur Inbetriebnahme, für Zuluft und Abluft
- Verstellung bei montiertem Lüftungsgitter möglich

Varianten

- S: Schlitzschieber
- 5: Schrägstehender Spezial-Schlitzschieber

Instandhaltung

- Wartungsfrei, da aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien keine Abnutzung erfolgt
- Überprüfung und Reinigung nach VDI 6022

TECHNISCHE INFORMATION

Funktion



[Varianten, Abmessungen und Gewichte](#)



[Inbetriebnahme](#)



The art of handling air

TROX GmbH



Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Vluyn
Tel.: +49 (0)2845 202-0
Fax: +49 (0)2845 202-265

Online-Services

- [Auftrag-Status \(Mein TROX NET\)](#)

- [TROX Terminliste](#)

- [TROX ACADEMY](#)

- [Kataloge und Preisliste](#)

- [Revisionsunterlagenanforderung](#)

- [Ihr Ansprechpartner](#)

- [Online Service-/Störungsmeldung](#)

- [BIM](#)

Service-Hotlines

Vertrieb und
technische Beratung
Deutschland
[Ihre Kontakte](#)

After Sales Service
[mehr Informationen](#)

TROX IM SOCIAL WEB
