TROX® TECHNIK
The art of handling air

UNTERFLURLÖSUNG

ÜBERSICHT: X-CUBE ROOMAIR-GERÄTE

FÜR BÜROS UND KLEINE BESPRECHUNGSRÄUME, EINSATZBEREICH VON 50 - 150 M³/H

Details		ROOMAIR-U-ZAS	ROOMAIR-U-SEK
Abmessungen B x H x T	[mm]	1100 - 1500 x 150/ 196 - 300 x 830	1140 x 196 - 300 x 338
Einsatzbereich	[m³/h]	60 - 120	150 - 350
Nennluftmenge	[m³/h]	120	250
Raum-Heizleistung	[W]	525	1960
Raum-Kühlleistung	[W]	280	770
Wärmerückgewinnungsgrad	[%]	60	[-]
Wirkleistung Pel *1)	[W]	34	10
Schalldruckpegel *2)	[dB(A)]	20 - 35	20 - 35

Unsere Werte beruhen auf: *1) Angabe bei Nennluftmenge ***2)** Raumdämpfung: 8 dB(A) ***3)** max. Leistung Elektro-Nachheizregister

HIER FINDEN SIE WEITERE DETAILS

WIR BERATEN SIE GERN.

SPRECHEN SIE UNS AN.

Schildern Sie uns Ihren konkreten Bedarf oder vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch.

Ihr TROX Schullüftungs-Team

E-Mail: schullueftung-de@troxgroup.com

Telefon: 0 28 45 202-1111

UNSERE BROSCHÜREN ZUM DOWNLOAD

GESUNDE LUFT FÜR UNSERE KINDER

X-CUBE SCHOOLAIR. Lüftungslösungen für Bildungseinrichtungen.

► Broschüre herunterladen (PDF).

IDEALE LÖSUNGEN FÜR JEDE FASSADE

Fassadensystemlüftung für Neubau und Sanierung von Büros, Schulen und Kitas

► Broschüre herunterladen (PDF).

ÜBERSICHT: VIELSEITIGKEIT AUF EINEN BLICK.

Lernen Sie die dezentralen Lüftungsgeräte von TROX näher kennen und wählen Sie mit der Übersicht die passenden Geräte aus.

► Broschüre herunterladen (PDF).

LUFT ZUM LERNEN UND ARBEITEN

X-CUBE SCHOOLAIR-HV Geräte zur gesunden Klimatisierung von Bildungsstätten und Bürogebäuden

► Broschüre herunterladen (PDF).

TROX SERVICES

NLINE-
RODUKTKONFIGURATOR

ima- und Lüftungskomponenten
nfach und schnell auslegen

ALLES AUF EINEN KLICK

Die digitalen Services von myTROX

TROX EASY PRODUCT FINDER

Mehr Infos zum Auslegungstool und Download