


## VERTIKALE FASSADENLÖSUNG



### ÜBERSICHT: X-CUBE SCHOOLAIR-GERÄTE

FÜR SCHULEN, KINDERGÄRTEN UND GROSSE BESPRECHUNGSRÄUME,  
EINSATZBEREICH VON 150 - 1100 M<sup>3</sup>/H

Details		SCHOOLAIR-V-0-2L	SCHOOLAIR-V-0-4L	SCHOOLAIR-V-1800-2L/4L	SCHOOLAIR-V-HE-2L/4L	SCHOOLAIR-V-HV-2L/4L	SCHOOLAIR-V-HV-EH
Abmessungen B x H x T	[mm]	397 x 2160 x 359	397 x 2350 x 359	604 x 1800 x 370	600 x 2000 x 408	605 x 2200 x 413	605 x 2200 x 413
Einsatzbereich	[m <sup>3</sup> /h]	150 - 320	150 - 320	150 - 350	150 - 360	150 - 600	150 - 600
Nennluftmenge	[m <sup>3</sup> /h]	250	250	280	240	400	400
Raum-Heizleistung	[W]	1368	1678	1005	2250	3800	isotherm
Raum-Kühlleistung	[W]	-	844	935	965	1470	-
Wärmerückgewinnungsgrad	[%]	52	52	57	84	75	75
Wirkleistung Pel *1)	[W]	44	44	48	40	76	76 / 1500 *3)
Schalldruckpegel *2)	[dB(A)]	23 - 38	23 - 38	23 - 39	28 - 42	23 - 41	23 - 41

**Unsere Werte beruhen auf:** \*1) Angabe bei Nennluftmenge \*2) Raumdämpfung: 8 dB(A) \*3) max. Leistung Elektro-Nachheizregister

## ÜBERSICHT: X-CUBE ROOMAIR-GERÄTE

FÜR BÜROS UND KLEINE BESPRECHUNGSRÄUME, EINSATZBEREICH VON 50 - 150 M<sup>3</sup>/H

Details		Standard FSL-V-ZAB/SEK	Standard FSL-V-ZAB/SEK-HE	Projektlösung		
				FSL-V-ZAB Typ I	FSL-V-ZAB Typ II	FSL-V-ZAB Typ III
Abmessungen B x H x T	[mm]	400 x 1800 x 320	604 x 2201 x 260	699 x 1700 x 313	550 x 2250 x 200	700 x 2252 x 209
Einsatzbereich	[m <sup>3</sup> /h]	60 - 150	60 - 150	60 - 180	90 - 150	60 - 120
Nennluftmenge	[m <sup>3</sup> /h]	120	120	120	120	120
Raum-Heizleistung	[W]	471	509	772	691	isotherm
Raum-Kühlleistung	[W]	406	325	406	406	321
Wärmerückgewinnungsgrad	[%]	61	85	66	56	56
Wirkleistung Pel *1)	[W]	27	40	25	38	34
Schalldruckpegel *2)	[dB(A)]	19 - 36	20 - 37	19 - 36	14 - 32	20 - 32

**Unsere Werte beruhen auf:** \*1) Angabe bei Nennluftmenge \*2) Raumdämpfung: 8 dB(A) \*3) max. Leistung Elektro-Nachheizregister

HIER FINDEN SIE WEITERE DETAILS ZU DEN GERÄTETYPEN

WIR BERATEN SIE GERN.



SPRECHEN SIE UNS AN.

Schildern Sie uns Ihren konkreten Bedarf oder vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch.

Ihr TROX Schullüftungs-Team

E-Mail: [schullueftung-de@troxgroup.com](mailto:schullueftung-de@troxgroup.com)

Telefon: 0 28 45 202-1111

LÖSUNGEN FÜR WEITERE ANWENDUNGSFÄLLE

UNSERE BROSCHÜREN ZUM DOWNLOAD



## GESUNDE LUFT FÜR UNSERE KINDER

X-CUBE SCHOOLAIR. Lüftungslösungen für Bildungseinrichtungen.


► [Broschüre herunterladen \(PDF\)](#).



## IDEALE LÖSUNGEN FÜR JEDE FASSADE

Fassadensystemlüftung für Neubau und Sanierung von Büros, Schulen und Kitas

► [Broschüre herunterladen \(PDF\)](#).



**TROX® TECHNIK**  
The art of handling air

Dezentrale Lüftung

Vielseitigkeit auf einen Blick

### ÜBERSICHT: VIELSEITIGKEIT AUF EINEN BLICK.

Lernen Sie die dezentralen Lüftungsgeräte von TROX näher kennen und wählen Sie mit der Übersicht die passenden Geräte aus.

► [Broschüre herunterladen \(PDF\)](#).



► Dezentrale  
Lüftungsgeräte ►►

Luft zum Lernen  
und Arbeiten.

SCHOOLAIR-HV Geräte  
zur gesunden Klimatisierung  
von Bildungsstätten und  
Bürogebäuden

**TROX® TECHNIK**  
The art of handling air

### LUFT ZUM LERNEN UND ARBEITEN

X-CUBE SCHOOLAIR-HV Geräte zur gesunden Klimatisierung von Bildungsstätten und Bürogebäuden

► [Broschüre herunterladen \(PDF\)](#).

**TROX SERVICES**



### ONLINE- PRODUKTKONFIGURATOR

ima- und Lüftungskomponenten  
einfach und schnell auslegen



### ALLES AUF EINEN KLICK

Die digitalen Services von  
myTROX



### TROX EASY PRODUCT FINDER

Mehr Infos zum Auslegungstool  
und Download