

**TROX GmbH Terminliste**

**TROX GmbH: Aktuell wird 2 AT für die Auftragserfassung benötigt.**  
**TROX Austria GmbH: Aktuell werden 5-6 AT für die Auftragserfassung und Lieferung innerhalb Österreichs benötigt.**

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Alle Termine gelten in Arbeitstagen (AT)
- Der Tag der Auftragserteilung wird bei der Terminermittlung nicht mitgerechnet.
- Alle Termine sind Richtwerte, die sich abhängig beispielsweise von Auftragslage und Materialverfügbarkeit kurzfristig ändern können.
- Alle Termine sind ab-Werk-Termine (Datum der Versandbereitschaft).
- Nicht gültig ist die Terminliste bei Sonderausführungen, Sonderfarbtönen und für Mengen ab 50 Stück je Produkt.
- Nicht gültig ist die Terminliste bei vom Standard abweichenden Lackierungen bzw. Beschichtungen, soweit für diese keine Termine angegeben sind.
- Die hierzu aktuellen Termine erfragen Sie bitte im Einzelfall.
- Werden Produkte mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, gilt insgesamt die längere Lieferzeit.

Katalog - Klima 1		
Produkt	Type / Serie	KW 30 / 2021
<b>1.1 Lüftungsgitter · Mengeneinstellungen</b>		<b>Arbeitstage</b>
Lüftungsgitter (Aluminium)	ASL · AT · VAT · AH · AF · AWT · AGS	20 - 25
Lüftungsgitter (Stahl)	SL · TR · TRS	10 - 11
Lüftungsgitter	X-Grille	15 - 16
Mengeneinstellsätze	AG · DG	10 - 11
Mengeneinstellsätze	AGW · DGW · ASW	10 - 11
Lüftungsgitter (Rohr- bzw. Kanaleinbau)	TRS-K · TRS-R	10 - 11
Gittereinsätze (Aluminium)	EFG · EF	20 - 25
<b>1.2 Lüftungsventile · Weitwurfdüsen</b>		<b>Arbeitstage</b>
Lüftungsventile	LVS · Z-LVS	nach Absprache
		<b>Arbeitstage</b>
Weitwurfdüsen	DUK-F	10 - 11
Weitwurfdüsen	DUK-V - mit Motor	10 - 11
Weitwurfdüsen	DUK-V	10 - 11
Weitwurfdüsen	DUK-V - mit Rohranschlussstück	15 - 16
Weitwurfdüsen	DUK-V-A / DUK-V-K	10 - 11
		<b>Arbeitstage</b>
- mit Pulverbeschichtung (P1)		nach Absprache
		<b>Arbeitstage</b>
Weitwurfdüse	TJN < 35 Stk.	15 - 16
Weitwurfdüse	TJN > 35 Stk.	15 - 16
Weitwurfdüse	TJN - mit Rohranschlussstück	16 - 17
Weitwurfdüse	TJN - mit Motor	15 - 16
Weitwurfdüse	TJN - mit Verkleidung	15 - 16
<b>1.3</b>		<b>Arbeitstage</b>
Quelluftdurchlässe	QLE	35 - 36
Quelluftdurchlässe	QLI	nach Absprache
Quelluftdurchlässe	QLV	nach Absprache
Quelluftdurchlässe	QLF	35 - 36
Fußbodendurchlässe	FBA · FBK	nach Absprache
Stufendralldurchlässe	SD	14 - 15
Stufendralldurchlässe	SDRF	nach Absprache
Verdrängungsdurchlässe	QSH (Ausführung mit T nach Absprache)	35 - 36
Verdrängungsdurchlässe	ISH (Ausführung mit T nach Absprache)	35 - 36
<b>2.1 Schlitzdurchlässe</b>		<b>Arbeitstage</b>
Schlitzdurchlässe	PL 18	17 - 18
Schlitzdurchlässe	PL 35	17 - 18
Schlitzdurchlässe	PL 50	17 - 18
Schlitzdurchlässe	VSD 15	16 - 17
Schlitzdurchlässe	VSD 50	17 - 18
Schlitzdurchlässe	VSD 35	17 - 18
Anschlusskästen Abluft / Zuluft	VSD 35-AZ ohne Telefonieschalldämpfer (ZT)	35 - 36
Anschlusskästen Abluft / Zuluft	VSD 35-AZ mit Telefonieschalldämpfer (ZT)	nach Absprache
Anschlusskästen LT	VSD 50 - LT	35 - 36

<b>2.2 Dralldurchlässe (in Abhängigkeit der Anschlusskästen - s. 2.6)</b>			<b>Arbeitstage</b>	
Dralldurchlässe (feststehend)	RFD		10	- 11
Dralldurchlässe (feststehend)	RFD-Q mit Randverbreiterung		10	- 11
Dralldurchlässe (feststehend)	FD		10	- 11
Dralldurchlässe (verstellbar)	VDW (ggf. auch in 2-3 AT nach Absprache)		10	- 11
Dralldurchlässe SilentAIR (verstellbar)	TDV (ggf. auch in 2-3 AT nach Absprache)		10	- 11
Dralldurchlässe SilentAIR (feststehend)	TDF		10	- 11
Dralldurchlässe (verstellbar)	VD		nach Absprache	
Dralldurchlässe (verstellbar)	VD-E, VD-S		nach Absprache	
Dralldurchlässe (verstellbar)	VDL		nach Absprache	
Dralldurchlässe (verstellbar)	VDL - mit Schutzkorb (Nenngröße 315+400)		+1 AT	
Dralldurchlässe (verstellbar)	VDL - mit Schutzkorb (Nenngröße 630+800)		nach Absprache	
Dralldurchlässe mit Lochblechabdeckung	DCS		12	- 13
Dralldurchlässe	Xarto-Q		12	- 13
Dralldurchlässe	Xarto-R / -C		nach Absprache	
Dralldurchlässe	Airnamic		12	- 13
<b>2.3 Deckenluftdurchlässe (in Abhängigkeit der Anschlusskästen - s. 2.6)</b>			<b>Arbeitstage</b>	
Deckenluftdurchlässe (quadratisch) Stahl	DLQ		10	- 11
Deckenluftdurchlässe Aluminium	ADLR · ADLR-Q · ADLQ		nach Absprache	
Deckenluftdurchlässe (verstellbar)	VDR		nach Absprache	
<b>2.4 Deckenluftdurchlässe (in Abhängigkeit der Anschlusskästen - s. 2.6)</b>			<b>Arbeitstage</b>	
Deckenluftdurchlässe (Lochblech)	DLQL		12	- 13
<b>2.5 Deckeninduktionsdurchlässe</b>			<b>Arbeitstage</b>	
Deckeninduktionsdurchlässe	DID		nach Absprache	
<b>2.6 Anschlusskästen für Drall- und Deckendurchlässe</b>			<b>Arbeitstage</b>	
Anschlusskästen	Universal-AK		10	- 11
Anschlusskästen	AK007		10	- 11
Anschlusskästen	sonstige AK		10	- 11
Anschlusskästen	AK-R		15	- 16

<b>Katalog - Klima 2</b>			<b>KW 30 / 2021</b>	
Produkt	Type / Serie		<b>Arbeitstage</b>	
<b>3.1 Jalousieklappen · Wetterschutzgitter</b>			<b>Arbeitstage</b>	
Jalousieklappen	JZ-P · JZ-S · JZ-HL · JZ-LL (JZ-A · JZ-B · JZD-B · JZ-L)		14	- 15
Jalousieklappen	JZ-P-A2 · JZ-S-A2 (JZ-LL-A2 Luftdicht +2 AT) (JNE-A · JNE-B · JNE-L)		13	- 14
Jalousieklappen	JZ-AL (JZ-G)		6	- 7
Jalousieklappen	JZ-LL-AL (JZD-G) · JZ-HL-AL (JZ-G2)		6	- 7
			<b>Arbeitstage</b>	
Wetterschutzgitter	WG		14	- 15
Wetterschutzgitter	WG-AL (AWG)		14	- 15
Wetterschutzgitter	WGK-AL (AWK)		9	- 10
Wetterschutzgitter	WG-A2 (WGE)		14	- 15
Wetterschutzgitter	WG-F		14	- 15
			<b>Arbeitstage</b>	
- mit Pulverbeschichtung (P1)			+3 AT	
- mit farbiger Eloxierung (S2)			+10 AT	
- mit naturfarbener Eloxierung (S3)			+10 AT	
			<b>Arbeitstage</b>	
Überdruckjalousien	UL - KUL		14	- 15
<b>Kombinationen</b>			<b>Arbeitstage</b>	
Wetterschutzgitter-Jalousieklappen	WG-JZ-P · WG-JZ-S (WG-JZ-A · WG-JZ-B)		14	- 15
Wetterschutzgitter-Jalousieklappen	WG-AL-JZ-P · WG-AL-JZ-S (AWG-JZ-A · AWG-JZ-B)		14	- 15
Wetterschutzgitter-Überdruckjalousien	WG-KUL		14	- 15
Wetterschutzgitter-Überdruckjalousien	WG-AL-KUL (AWG-KUL)		14	- 15
- mit Pulverbeschichtung (P1)			+3 AT	
<b>3.2 Rückschlagklappen</b>			<b>Arbeitstage</b>	
Rückschlagklappen	ARK · ARK1 · ARK2		9	- 10
Absperrklappen (gasdicht)	N-AK		23	- 24

4	Brandschutz		Arbeitstage	
	Brandschutzklappen ( eckig )	FK-EU	16	- 17
	Brandschutzklappe mit Einbausatz WA, WV, WE	FK-EU	16	- 17
	Gewisse Stückzahlen standardmäßiger FK2-EU nebst Anbauteil Z00-Z03 und Z43/Z45 bei Bedarf, nach vorheriger Absprache (Express- Service)		3	- 4
	Brandschutzklappe ( eckig )	FK2-EU	16	- 17
	Brandschutzklappen ( eckig ) - Export	FKA2-EU	16	- 17
	Brandschutzklappen ( rund )	FKR-EU	5	- 6
	Brandschutzklappen ( rund ) - Export	FKR-EU	5	- 6
	- mit Einbausatz TQ		10	- 11
	Brandschutzklappen ( rund )	FKRS-EU	6	- 7
	Brandschutzklappen ( rund ) - Export	FKRS-EU	6	- 7
	- mit Einbausatz TQ, GL, WA, WE	FKRS-EU	8	- 9
	- mit Einbaustein ER	FKRS-EU	8	- 9
	Gewisse Stückzahlen standardmäßiger FKRS-EU nebst Anbauteil Z00-Z03 und Z43/Z45 bei Bedarf, nach vorheriger Absprache (Express- Service)		3	- 4
	Brandschutzklappe (eckig)	FK-T	nach Absprache	
	Brandschutzklappe (eckig) für Unterdecken	KU-K30	6	- 7
	Brandschutzventile	FV-EU · FVZ-K30	5	- 6
	Entrauchungsklappe (eckig)	EK2-EU	15	- 16
	Entrauchungsklappe (eckig)	EK-JZ	10	- 11
	Rauchschutzklappen	JZ-RS	14	- 15
	Rauchauslöseeinrichtungen	RM-O-3-D (RM-O-VS-D)	nach Absprache	
	Küchenabluftklappe	KA-EU	nach Absprache	
	Gewisse Größen standardmäßiger KA-EU / Z00 bei Bedarf, nach vorheriger Absprache in 4-5 Arbeitstagen lieferbar		nach Absprache	
	<b>Brandschutzklappen Ausnahmen</b>		<b>Arbeitstage</b>	
	- mit Pulverbeschichtung (eckige Brandschutzklappen)		+2 AT	
	- mit Pulverbeschichtung (runde Brandschutzklappen)		+2 AT	
	- aus Edelstahl (eckige Brandschutzklappen)		+5 AT	
	- aus Edelstahl (runde Brandschutzklappen)		+5 AT	
	- mit gleitenden Deckenanschluss	FK-EU	+3 AT	

5.1 VVS: Variable Volumenstromregler - VARYCONTROL			Arbeitstage
VARYCONTROL VVS-Geräte (auch mit Dämmschale)	TVZ · TVA · TVM · TS	9 - 10	
VARYCONTROL VVS-Geräte	TZ-Silenzio · TA-Silenzio	9 - 10	
VARYCONTROL VVS-Geräte (auch mit Dämmschale)	TVR	18 - 19	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVR - Edelstahl	+3 AT	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVR - pulverbeschichtet	+2 AT	
VARYCONTROL VVS-Regler (explosionsgeschützt)	TVR - EX	nach Absprache	
VARYCONTROL VVS-Regler aus Kunststoff	TVRK	nach Absprache	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVR / Easy / V07	7 - 8	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVR-D / Easy / V07	7 - 8	
VARYCONTROL VAV-EasySet	VAV-EasySet	6 - 7	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVJ	18 - 19	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVT	18 - 19	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVJ / Easy	18 - 19	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVJ-D / Easy	18 - 19	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVT / Easy	18 - 19	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVT-D / Easy	18 - 19	
VARYCONTROL VVS-Regler	LVC	17 - 18	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVE	18 - 19	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVE - in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	+2 AT	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVE - in Ausführung -A2 (Edelstahl)	+2 AT	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVE (mit Dämmschale)	18 - 19	
5.2 KVS: Konstantvolumenstrom-Regler			Arbeitstage
Volumenstromregler	RN · RN-D · RN-S · RN-EX	12 - 13	
Volumenstromregler	RN · RN-D · RN-S - in Ausführung -A2 (Edelstahl)	15 - 16	
Volumenstromregler	RN · RN-D · RN-S - in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	15 - 16	
Volumenstromregler	RN · RN-D · RN-S mit Option FL G2	15 - 16	
Volumenstromregler	EN - EN-EX	7 - 8	
Volumenstromregler mit Dämmschale	EN-D	7 - 8	
Volumenstromregler	in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	+2 AT	
Volumenstromregler	VFC	6 - 7	
Volumenstrombegrenzer	VFL	12 - 13	
Volumenstrombegrenzer	VFL Voreinstellung gem. Kundenvorgabe	12 - 13	
5.3 Wärmeübertrager / Absperr- u. Drosselklappen / Volumenstrom-Messeinrichtungen			Arbeitstage
Lufterhitzer für Regler	WL · WT · EL	nach Absprache	
Absperrklappen	AK	17 - 18	
Absperrklappen	AK - in Ausführung -A2 (Edelstahl)	17 - 18	
Absperrklappen	AK - in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	17 - 18	
Absperrklappen (explosionsgeschützt)	AK - EX	nach Absprache	
Absperrklappen aus Kunststoff	AKK	nach Absprache	
Drosselklappen	VFR	6 - 7	
Volumenstrom-Messeinrichtung	VMR	18 - 19	
Volumenstrom-Messeinrichtung	VMR - in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	+2 AT	
Volumenstrom-Messeinrichtung aus Kunststoff	VMRK	nach Absprache	
Volumenstrom-Messeinrichtung	VME	18 - 19	
10 VVS: Variable Volumenstromregler - LABCONTROL			Arbeitstage
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVR · VMR	18 - 19	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVZ · TVA	9 - 10	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVJ · VME	18 - 19	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVT	18 - 19	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TA · TZ Silenzio	9 - 10	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	in Ausführung - P1	+2 AT	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVLK · VMLK (Ausführung FL - nach Absprache)	18 - 19	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVRK · VMRK	nach Absprache	
Überwachungssysteme · Zusatzkomponenten	FMS · LON-WA5/B · Router LonWorks/BACnet	7 - 8	
6 Schalldämpfer			Arbeitstage
Schalldämpfer	MSA · XSA · TX	nach Absprache	
Schalldämpfer, Kulissen mit Sonderdicke und/oder Beschichtung	MSA · XSA · TX	+3 AT	
Zusatzschalldämpfer	TX	nach Absprache	
Rechteckschalldämpfer	TS	9 - 10	
Schalldämpfer-Kulissen	MKA · XKA	15 - 16	
Schalldämpfer-Kulissen mit Sonderdicke und/oder Beschichtung	MKA · XKA	+3 AT	
Rohrschalldämpfer	CA · CB	nach Absprache	
Rohrschalldämpfer	CAK	nach Absprache	
Rohrschalldämpfer	CS · CF	12 - 13	
Schalldämpfende Wetterschutzgitter	NL · NLH · NLD	nach Absprache	

Katalog - Hesco			KW 30 / 2021	
Produkt	Type / Serie			
<b>2</b>	<b>Wand- und Kanalluftgeräte</b>		<b>Arbeitstage</b>	
	Diffusionsgitter	DG · DGR	6	- 7
	Diffusionsgitter	DGL	6	- 7
	Diffusionsgitter	DGVAR · DGRVAR · DGSELF · DGRSELF	10	- 11
	Ballschutzgitter	BSDGL · BSDGLVAR · BSDGSELF	22	- 23
<b>3</b>	<b>Brüstungs- und Bodenluftdurchlässe</b>		<b>Arbeitstage</b>	
	Lineargitter	LGW · LGF	7	- 8
	Bodengitter	BGF · BGU · MRBGF · MRBGU	7	- 8
<b>4</b>	<b>Deckenluftdurchlässe</b>		<b>Arbeitstage</b>	
	WAVEDRALL	WD	6	- 7
	PASSCLEAN	PASS	12	- 13
	CENTERFLOW	CF	17	- 18
	Deckendiffusoren	DD · DDR mit Drosselung	7	- 8
	Luftdurchlass PROCONDIF	PCD	12	- 13
	Lineardeckendiffusoren	LDD	7	- 8
	Lineardeckendiffusoren	LDDL	7	- 8
	Schlitzdurchlässe	SB	17	- 18
	Dralldiffusoren	RA · RA1 · RA2 · RA0ZR · RA0AR	7	- 8
<b>7</b>	<b>Lüftungsventile</b>		<b>Arbeitstage</b>	
	Fortluftautomat	HFA	7	- 8
	<b>Quelluftdurchlässe</b>		<b>Arbeitstage</b>	
	Quelluftdurchlässe	QL	nach Absprache	

Katalog - X-CUBE compact			KW 30 / 2021	
Produkt	Type / Serie			
X-CUBE compact		Arbeitstage		
X-CUBE compact Rotor	X-CUBE C - R	11	-	12
X-CUBE compact Gegenstromplattentaucher	X-CUBE C - P	11	-	12
Dächer	XCC-RO	11	-	12
Kanalerhitzer	XCC-HD	11	-	12
Erhitzermodule	XCC-HM	11	-	12
Erhitzer/Kühler-Module	XCC-HCM	11	-	12
Elektrolufterhitzer	XCC-EHD	11	-	12
Bediengeräte	XCC-CD	11	-	12
LON Schnittstellen	XCC-LON	11	-	12
Sensoren	XCC-S	11	-	12
Ventile	XCC-V	11	-	12
Pumpen	XCC-P	11	-	12
Filter	XCC-Filter	11	-	12
Transportösen	XCC-LE	11	-	12
Regelungskomponenten	XCC-MSR	11	-	12
Konstantdruckregelungen	XCC-CPC	11	-	12

Katalog - Filter			KW 30 / 2021	
Produkt	Type / Serie			
<b>7.2</b>		<b>Arbeitstage</b>		
Standard-Zellenrahmen für Wandeinbau	SCF · MF (F210M · F220 · F240M · F242M )	14	-	15
Spezial-Einbaurahmen und Stahlbandstützen	SIF (B221)	14	-	15
<b>7.3</b>		<b>Arbeitstage</b>		
Universal Filtergehäuse	UCA (F340 - F345)	14	-	15
Kanalgehäuse für Schwebstofffilter	DCA (F383)	14	-	15
Kanal-Schwebstofffilter (Grundausführung)	KSF (F352 · F353)	14	-	15
Kanal-Schwebstofffilter (für hohe Anforderungen)	KSFS (F361 - F370)	14	-	15
- Gehäuse aus Edelstahl		+ 5-10 AT		
<b>7.5</b>		<b>Arbeitstage</b>		
Pharmazie-Reinraumdurchlass	TFP (F620 - F624) ohne Auslassteil	nach Absprache		
Schwebstofffilter-Deckenluftdurchlässe	TFM (F631) TFC (F640 · F650 · F660) ohne Auslassteil	nach Absprache		
Schwebstofffilter-Deckenluftdurchlässe	TFC (F654 · F655 · F656 · F659) ohne Auslassteil	nach Absprache		
Schwebstofffilter-Wandluftdurchlässe	TFW (F670) ohne Auslassteil	nach Absprache		
- Gehäuse aus Edelstahl		+ 5-10 AT		
Mess- und Prüfgeräte	MD (M536)	5	-	6
<b>8 Filterelemente</b>		<b>Arbeitstage</b>		
Rahmenfilter	F702E	nach Absprache		
Rollenwaren aus Chemiefasern	FMR (F703 - F715B)	nach Absprache		
Rollenwaren aus Glasfasern	FMR (F702B)	nach Absprache		
Rollbandfilter	FMC (F702A..., F721A..., F702C..., F721C...)	nach Absprache		
Zuschneide aus Chemie- bzw. Glasfasern	FMP (F702 - F715D)	nach Absprache		
Z-Line Filter	ZL-...-NWO T= 47/92 mm (F718E · F719E · F722E)	24	-	29
Taschenfilter aus Synthetikfaser	PFS (F725 - F730)	15-16 AT		
Taschenfilter aus Chemiefaservliesen	PFC (F743)	15-16 AT		
Taschenfilter aus Glasfaservliesen	PFG (F744 - F749)	15-16 AT		
Taschenfilter aus Nanowave-Vliesen	PFN (F766 - F769)	15-16 AT		
Plisseefilter-Einsätze, Kunststoffrahmen PLA	MFI-...-PLA / Filterklassen M5-F9 (F756 - F779)	6	-	7
Plisseefilter-Einsätze, Rahmen Stahl verzinkt	MFI-...-SPC, GAL / Filterklassen M5-F9 (F756 - F759)	13	-	14
Plisseefilter-Einsätze, Rahmen Stahl verzinkt	MFI-...-SPC, GAL / Filterklassen E10-H14 (F780-F782)	6	-	7
Plisseefilter-Zellen	MFC (F756 - F782)	6	-	7
Aktivkohlefilter-Platten und Zellen	ACF (F760 J)	2	-	3
Plisseefilter-Elemente	MFE (F759 - F781)	13	-	14
Plisseefilter-Platten	MFP (F756 - F782)	12	-	13
- mit Scan-Test (ST)		13	-	14
Plisseefilter-Platten für die Reinraumtechnik	MFPCR (F781 - F788)	13	-	14
Plissee-Rundfilter	MFCA (F781AR)	5	-	6
Adsorptionsfilter und Aktivkohlefilter - Einsätze	ACFI (F760 W + F)	8	-	9
Aktivkohlefilter-Patronen	ACFC PLA*GAL 450*600mm (F760K+M)	2	-	3