

► Filter-Lagerliste ►►



**Dein Filter.
Schneller
als Du denkst!**

Filter 48 h ab Werk

TROX[®] TECHNİK
The art of handling air

► Filter-Lagerliste ►►

Taschenfilter aus Chemiefaservliesen Serie PFC – PG 8P



[Hier bestellen](#)

Coarse-60%

Taschenlänge 360 mm mit Kunststoffrahmen
PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x360x6
PFC-COARSE-60%-PLA-25/490x592x360x5
PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x287x360x6
PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x592x360x3
PFC-COARSE-60%-PLA-25/287x287x360x3
PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x490x360x6
Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen
PFC-COARSE-60%-PLA-25/592x592x600x6
Taschenlänge 360 mm mit Metallrahmen
PFC-COARSE-60%-GAL-25/592x592x360x6

Taschenfilter aus Kunstfaservliesen Serie PFS – PG 8P



[Hier bestellen](#)

ePM10-60%

ePM10-75%

ePM1-60%

Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen
PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x592x600x6
PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x287x600x6
PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x592x600x3
PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x287x600x3
PFS-ePM10-60%-PLA-25/490x592x600x5
PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x490x600x6
Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen mit 8 Taschen
PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x592x600x8
Taschenlänge 600 mm mit Metallrahmen
PFS-ePM10-60%-GAL-25/592x592x600x6
Taschenlänge 350 mm mit Kunststoffrahmen
PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x592x350x6
PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x287x350x6
PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x592x350x3
PFS-ePM10-60%-PLA-25/287x287x350x3
PFS-ePM10-60%-PLA-25/490x592x350x5
PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x490x350x6
Taschenlänge 500 mm mit Kunststoffrahmen
PFS-ePM10-60%-PLA-25/592x592x500x6
Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen
PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x6
PFS-ePM10-75%-PLA-25/592x592x600x8
Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen
PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x592x600x8
PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x287x600x8
PFS-ePM1-60%-PLA-25/287x592x600x4
PFS-ePM1-60%-PLA-25/287x287x600x4
PFS-ePM1-60%-PLA-25/490x592x600x7
PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x490x600x8
Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen mit reduzierter Taschenanzahl
PFS-ePM1-60%-PLA-25/287x592x600x3
Taschenlänge 600 mm mit Metallrahmen
PFS-ePM1-60%-GAL-25/592x592x600x8
PFS-ePM1-60%-GAL-25/592x592x600x6
Taschenlänge 500 mm mit Kunststoffrahmen
PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x592x500x8
PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x592x500x6
PFS-ePM1-60%-PLA-25/287x592x500x4
Taschenlänge 350 mm mit Kunststoffrahmen
PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x592x350x8
PFS-ePM1-60%-PLA-25/592x592x350x10

Taschenfilter aus Glasfaservliesen Serie PFG – PG 8C



Hier bestellen

ePM10-60%	Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen
	PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x592x600x6
	PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x287x600x6
	PFG-ePM10-60%-PLA-25/287x592x600x3
	PFG-ePM10-60%-PLA-25/287x287x600x3
	PFG-ePM10-60%-PLA-25/490x592x600x5
	PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x490x600x6
	Taschenlänge 600 mm mit Metallrahmen
	PFG-ePM10-60%-GAL-25/592x592x600x6
	Taschenlänge 500 mm mit Kunststoffrahmen
	PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x592x500x6
	Taschenlänge 350 mm mit Kunststoffrahmen
	PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x592x350x6
	PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x287x350x6
	PFG-ePM10-60%-PLA-25/287x592x350x3
	PFG-ePM10-60%-PLA-25/287x287x350x3
	PFG-ePM10-60%-PLA-25/490x592x350x5
	PFG-ePM10-60%-PLA-25/592x490x350x6
ePM1-75%	Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen
	PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x600x8
	PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x287x600x8
	PFG-ePM1-75%-PLA-25/287x592x600x4
	PFG-ePM1-75%-PLA-25/287x287x600x4
	PFG-ePM1-75%-PLA-25/490x592x600x7
	PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x490x600x8
	Taschenlänge 600 mm mit Metallrahmen
	PFG-ePM1-75%-GAL-25/592x592x600x8
	Taschenlänge 500 mm mit Kunststoffrahmen
	PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x500x8
	Taschenlänge 350 mm mit Kunststoffrahmen
PFG-ePM1-75%-PLA-25/592x592x350x8	
ePM1-90%	Taschenlänge 600 mm mit Kunststoffrahmen
	PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x592x600x8
	PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x287x600x8
	PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x592x600x4
	PFG-ePM1-90%-PLA-25/287x287x600x4
	PFG-ePM1-90%-PLA-25/490x592x600x7
	PFG-ePM1-90%-PLA-25/592x490x600x8
	Taschenlänge 600 mm mit Metallrahmen
PFG-ePM1-90%-GAL-25/592x592x600x8	

Mini Pleat Filtereinsätze Serie MFI – PG 8G



Hier bestellen

ePM10-55%	Mit Kunststoffrahmen
	MFI-ePM10-55%-PLA/592x592x292x6
	MFI-ePM10-55%-PLA/592x287x292x6
ePM1-60%	Mit Kunststoffrahmen
	MFI-ePM1-60%-PLA/592x592x292x6
	MFI-ePM1-60%-PLA/592x287x292x6
ePM1-85%	Mit Kunststoffrahmen
	MFI-ePM1-85%-PLA/592x592x292x6
	MFI-ePM1-85%-PLA/592x287x292x6
H13	Mit Metallrahmen
	MFI-H13-GAL/592x592x292x8/PD/OTC
	MFI-H13-GAL/592x287x292x8/PD/OTC



TROX[®] TECHNİK

The art of handling air

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

47504 Neukirchen-Vluyn

Telefon +49 (0) 28 45 / 2 02-0

Telefax +49 (0) 28 45 / 2 02-2 65

trox-de@troxgroup.com

www.trox.de