

**TROX GmbH Terminliste**

**TROX GmbH: Aktuell wird 2 AT für die Auftragserfassung benötigt.**  
**TROX Austria GmbH: Aktuell werden 5-6 AT für die Auftragserfassung und Lieferung innerhalb Österreichs benötigt.**

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Alle Termine gelten in Arbeitstagen (AT)
- Der Tag der Auftragserteilung wird bei der Terminermittlung nicht mitgerechnet.
- Alle Termine sind Richtwerte, die sich abhängig beispielsweise von Auftragslage und Materialverfügbarkeit kurzfristig ändern können.
- Alle Termine sind ab-Werk-Termine (Datum der Versandbereitschaft).
- Nicht gültig ist die Terminliste bei Sonderausführungen, Sonderfarbtönen und für Mengen ab 50 Stück je Produkt.
- Nicht gültig ist die Terminliste bei vom Standard abweichenden Lackierungen bzw. Beschichtungen, soweit für diese keine Termine angegeben sind.
- Die hierzu aktuellen Termine erfragen Sie bitte im Einzelfall.
- Werden Produkte mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, gilt insgesamt die längere Lieferzeit.

Produkt		Type / Serie		KW 40 / 2020	
<b>1.1</b>	<b>Lüftungsgitter · Mengeneinstellungen</b>			<b>Arbeitstage</b>	
	Lüftungsgitter (Aluminium)	ASL · AT · VAT · AH · AF · AWT · AGS		15-20	
	Lüftungsgitter (Stahl)	SL · TR · TRS		9	- 10
	Lüftungsgitter	X-Grille		20	- 21
	Mengeneinstellsätze	AG · DG		9	- 10
	Mengeneinstellsätze	AGW · DGW · ASW		10	- 11
	Lüftungsgitter (Rohr- bzw. Kanaleinbau)	TRS-K · TRS-R		9	- 10
	Gittereinsätze (Aluminium)	EFG · EF		20 - 25	
<b>1.2</b>	<b>Lüftungsventile · Weitwurfdüsen</b>			<b>Arbeitstage</b>	
	Lüftungsventile	LVS · Z-LVS		2	- 3
				<b>Arbeitstage</b>	
	Weitwurfdüsen	DUK-F		14	- 15
	Weitwurfdüsen	DUK-V - mit Motor		14	- 15
	Weitwurfdüsen	DUK-V		14	- 15
	Weitwurfdüsen	DUK-V - mit Rohranschlussstück		15	- 16
	Weitwurfdüsen	DUK-V-A / DUK-V-K		18	- 19
				<b>Arbeitstage</b>	
	- mit Pulverbeschichtung (P1)			nach Absprache	
				<b>Arbeitstage</b>	
	Weitwurfdüse	TJN < 35 Stk.		5	- 6
	Weitwurfdüse	TJN > 35 Stk.		19	- 20
	Weitwurfdüse	TJN - mit Rohranschlussstück		16	- 17
	Weitwurfdüse	TJN - mit Motor		19	- 20
	Weitwurfdüse	TJN - mit Verkleidung		19	- 20
<b>1.3</b>				<b>Arbeitstage</b>	
	Quelluftdurchlässe	QLE		27	- 28
	Quelluftdurchlässe	QLI		nach Absprache	
	Quelluftdurchlässe	QLV		27	- 28
	Quelluftdurchlässe	QLF		27	- 28
	Fußbodendurchlässe	FBA · FBK		nach Absprache	
	Stufendralldurchlässe	SD		9	- 10
	Stufendralldurchlässe	SDRF		nach Absprache	
	Verdrängungsdurchlässe	ISH (Ausführung mit T nach Absprache)		27	- 28
	Verdrängungsdurchlässe	QSH (Ausführung mit T nach Absprache)		27	- 28
<b>2.1</b>	<b>Schlitzdurchlässe</b>			<b>Arbeitstage</b>	
	Schlitzdurchlässe	PL 18		16	- 17
	Schlitzdurchlässe	PL 35		16	- 17
	Schlitzdurchlässe	VSD 15		16	- 17
	Schlitzdurchlässe	VSD 35		16	- 17
	Schlitzdurchlässe	VSD 50		16	- 17
	Anschlusskästen Abluft / Zuluft	VSD 35-AZ ohne Telefonieschalldämpfer (ZT)		27	- 28
	Anschlusskästen Abluft / Zuluft	VSD 35-AZ mit Telefonieschalldämpfer (ZT)		nach Absprache	
	Anschlusskästen LT	VSD 50 - LT		27	- 28

<b>2.2 Dralldurchlässe (in Abhängigkeit der Anschlusskästen - s. 2.6)</b>			<b>Arbeitstage</b>
Dralldurchlässe (feststehend)	RFD		10 - 11
Dralldurchlässe (feststehend)	RFD-Q mit Randverbreiterung		10 - 11
Dralldurchlässe (feststehend)	FD		10 - 11
Dralldurchlässe (verstellbar)	VDW (ggf. auch in 2-3 AT nach Absprache)		9 - 10
Dralldurchlässe SilentAIR (verstellbar)	TDV (ggf. auch in 2-3 AT nach Absprache)		9 - 10
Dralldurchlässe SilentAIR (feststehend)	TDF		10 - 11
Dralldurchlässe (verstellbar)	VD		27 - 28
Dralldurchlässe (verstellbar)	VD-E, VD-S		27 - 28
Dralldurchlässe (verstellbar)	VDL		30 - 31
Dralldurchlässe (verstellbar)	VDL - mit Schutzkorb (Nenngröße 315+400)		30 - 31
Dralldurchlässe (verstellbar)	VDL - mit Schutzkorb (Nenngröße 630+800)		30 - 31
Dralldurchlässe mit Lochblechabdeckung	DCS		18 - 19
Dralldurchlässe	Xarto-Q		18 - 19
Dralldurchlässe	Xarto-R / -C		nach Absprache
Dralldurchlässe	Airnamic		18 - 19
<b>2.3 Deckenluftdurchlässe (in Abhängigkeit der Anschlusskästen - s. 2.6)</b>			<b>Arbeitstage</b>
Deckenluftdurchlässe (quadratisch) Stahl	DLQ		9 - 10
Deckenluftdurchlässe Aluminium	ADLR · ADLR-Q · ADLQ		nach Absprache
Deckenluftdurchlässe (verstellbar)	VDR		27 - 28
<b>2.4 Deckenluftdurchlässe (in Abhängigkeit der Anschlusskästen - s. 2.6)</b>			<b>Arbeitstage</b>
Deckenluftdurchlässe (Lochblech)	DLQL		18 - 19
<b>2.5 Deckeninduktionsdurchlässe</b>			<b>Arbeitstage</b>
Deckeninduktionsdurchlässe	DID		nach Absprache
<b>2.6 Anschlusskästen für Drall- und Deckendurchlässe</b>			<b>Arbeitstage</b>
Anschlusskästen	Universal-AK		5 - 6
Anschlusskästen	AK007		25 - 26
Anschlusskästen	sonstige AK		18 - 19

<b>Katalog - Klima 2</b>			<b>KW 40 / 2020</b>
<b>Produkt</b>	<b>Type / Serie</b>		
<b>3.1 Jalousieklappen · Wetterschutzgitter</b>			<b>Arbeitstage</b>
Jalousieklappen	JZ-P ? JZ-S ? JZ-HL ? JZ-LL (JZ-A ? JZ-B ? JZD-B ? JZ-L)	12	- 13
Jalousieklappen	JZ-P-A2 ? JZ-S-A2 (JZ-LL-A2 Luftdicht +2 AT) (JNE-A ? JNE-B ? JNE-L)	17	- 18
Jalousieklappen	JZ-AL (JZ-G)	6	- 7
Jalousieklappen	JZ-LL-AL (JZD-G) ? JZ-HL-AL (JZ-G2)	6	- 7
			<b>Arbeitstage</b>
Wetterschutzgitter	WG	7	- 8
Wetterschutzgitter	WG-AL (AWG)	7	- 8
Wetterschutzgitter	WGK-AL (AWK)	7	- 8
Wetterschutzgitter	WG-A2 (WGE)	10	- 11
Wetterschutzgitter	WG-F	10	- 11
			<b>Arbeitstage</b>
- mit Pulverbeschichtung (P1)		+3 AT	
- mit farbiger Eloxierung (S2)		+10 AT	
- mit naturfarbener Eloxierung (S3)		+10 AT	
			<b>Arbeitstage</b>
Überdruckjalousien	UL - KUL	7	- 8
<b>Kombinationen</b>			<b>Arbeitstage</b>
Wetterschutzgitter-Jalousieklappen	WG-JZ-P ? WG-JZ-S (WG-JZ-A ? WG-JZ-B)	12	- 13
Wetterschutzgitter-Jalousieklappen	WG-AL-JZ-P ? WG-AL-JZ-S (AWG-JZ-A ? AWG-JZ-B)	12	- 13
Wetterschutzgitter-Überdruckjalousien	WG-KUL	7	- 8
Wetterschutzgitter-Überdruckjalousien	WG-AL-KUL (AWG-KUL)	7	- 8
- mit Pulverbeschichtung (P1)		+3 AT	
<b>3.2 Rückschlagklappen</b>			<b>Arbeitstage</b>
Rückschlagklappen	ARK ? ARK1 ? ARK2	7	- 8
Absperrklappen (gasdicht)	N-AK	20	- 21

4	Brandschutz		Arbeitstage	
	Brandschutzklappen ( eckig )	FK-EU	5	- 6
	Brandschutzklappe mit Einbausatz WA, WV, WE	FK-EU	10	- 11
	Gewisse Stückzahlen standardmäßiger FK-EU nebst Anbauteil Z00-Z03 und Z43/Z45 bei Bedarf, nach vorheriger Absprache (Express-Service)		3	- 4
	Brandschutzklappe ( eckig )	FK2-EU	7	- 8
	Brandschutzklappen ( eckig ) - Export	FKA2-EU	7	- 8
	Brandschutzklappen ( rund )	FKR-EU	5	- 6
	Brandschutzklappen ( rund ) - Export	FKR-EU	5	- 6
	- mit Einbausatz TQ		10	- 11
	Brandschutzklappen ( rund )	FKRS-EU	5	- 6
	Brandschutzklappen ( rund ) - Export	FKRS-EU	5	- 6
	- mit Einbausatz TQ, GL, WA, WE	FKRS-EU	10	- 11
	- mit Einbaustein ER	FKRS-EU	8	- 9
	Gewisse Stückzahlen standardmäßiger FKRS-EU nebst Anbauteil Z00-Z03 und Z43/Z45 bei Bedarf, nach vorheriger Absprache (Express- Service)		3	- 4
	Brandschutzklappe (eckig)	FK-T	nach Absprache	
	Brandschutzklappe (eckig) für Unterdecken	KU-K30	6	- 7
	Brandschutzventile	FV-EU · FVZ-K30	5	- 6
	Entrauchungsklappe (eckig)	EK-EU	7	- 8
	Entrauchungsklappe (eckig)	EK-JZ	12	- 13
	Rauchschutzklappen	JZ-RS	12	- 13
	Rauchauslöseeinrichtungen	RM-O-3-D (RM-O-VS-D)	nach Absprache	
	Küchenabluftklappe	KA-EU	nach Absprache	
	Gewisse Größen standardmäßiger KA-EU / Z00 bei Bedarf, nach vorheriger Absprache in 4-5 Arbeitstagen lieferbar		nach Absprache	
	<b>Brandschutzklappen Ausnahmen</b>		<b>Arbeitstage</b>	
	- mit Pulverbeschichtung (eckige Brandschutzklappen)		+2 AT	
	- mit Pulverbeschichtung (runde Brandschutzklappen)		+2 AT	
	- aus Edelstahl (eckige Brandschutzklappen)		+5 AT	
	- aus Edelstahl (runde Brandschutzklappen)		+5 AT	
	- mit gleitenden Deckenanschluss	FK-EU	+3 AT	

5.1 VVS: Variable Volumenstromregler - VARYCONTROL			Arbeitstage
VARYCONTROL VVS-Geräte (auch mit Dämmschale)	TVZ · TVA · TVM · TS	7 - 8	
VARYCONTROL VVS-Geräte	TZ-Silenzio · TA-Silenzio	7 - 8	
VARYCONTROL VVS-Geräte (auch mit Dämmschale)	TVR	10 - 11	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVR - Edelstahl	+3 AT	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVR - pulverbeschichtet	+2 AT	
VARYCONTROL VVS-Regler (explosionsgeschützt)	TVR - EX	nach Absprache	
VARYCONTROL VVS-Regler aus Kunststoff	TVRK	17 - 18	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVR / Easy / V07	7 - 8	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVR-D / Easy / V07	7 - 8	
VARYCONTROL VAV-EasySet	VAV-EasySet	6 - 7	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVJ	7 - 8	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVT	7 - 8	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVJ / Easy	7 - 8	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVJ-D / Easy	7 - 8	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVT / Easy	7 - 8	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVT-D / Easy	7 - 8	
VARYCONTROL VVS-Regler	LVC	10 - 11	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVE	10 - 11	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVE - in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	+2 AT	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVE - in Ausführung -A2 (Edelstahl)	+2 AT	
VARYCONTROL VVS-Regler	TVE (mit Dämmschale)	10 - 11	
5.2 KVS: Konstantvolumenstrom-Regler			Arbeitstage
Volumenstromregler	RN · RN-D · RN-S · RN-EX	7 - 8	
Volumenstromregler	RN · RN-D · RN-S - in Ausführung -A2 (Edelstahl)	10 - 11	
Volumenstromregler	RN · RN-D · RN-S - in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	10 - 11	
Volumenstromregler	RN · RN-D · RN-S mit Option FL G2	7 - 8	
Volumenstromregler	EN ? EN-EX	7 - 8	
Volumenstromregler mit Dämmschale	EN-D	7 - 8	
Volumenstromregler	in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	+2 AT	
Volumenstromregler	VFC	4 - 5	
Volumenstrombegrenzer	VFL	3 - 4	
Volumenstrombegrenzer	VFL Voreinstellung gem. Kundenvorgabe	4 - 5	
5.3 Wärmeübertrager / Absperr- u. Drosselklappen / Volumenstrom-Messeinrichtungen			Arbeitstage
Lufterhitzer für Regler	WL · WT · EL	nach Absprache	
Absperrklappen	AK	10 - 11	
Absperrklappen	AK - in Ausführung -A2 (Edelstahl)	10 - 11	
Absperrklappen	AK - in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	10 - 11	
Absperrklappen (explosionsgeschützt)	AK - EX	nach Absprache	
Absperrklappen aus Kunststoff	AKK	17 - 18	
Drosselklappen	VFR	4 - 5	
Volumenstrom-Messeinrichtung	VMR	10 - 11	
Volumenstrom-Messeinrichtung	VMR - in Ausführung -P1 (Pulverbeschichtung)	10 - 11	
Volumenstrom-Messeinrichtung aus Kunststoff	VMRK	17 - 18	
Volumenstrom-Messeinrichtung	VME	7 - 8	
10 VVS: Variable Volumenstromregler - LABCONTROL			Arbeitstage
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVR · VMR	10 - 11	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVZ · TVA	7 - 8	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVJ · VME	7 - 8	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVT	7 - 8	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TA · TZ Silenzio	7 - 8	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	in Ausführung - P1	+2 AT	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVLK · VMLK (Ausführung FL - nach Absprache)	10 - 11	
LABCONTROL VVS-Regler EASYLAB	TVRK · VMRK	17 - 18	
Überwachungssysteme · Zusatzkomponenten	FMS · LON-WA5/B · Router LonWorks/BACnet	7 - 8	
6 Schalldämpfer			Arbeitstage
Schalldämpfer	MSA · XSA · TX	5 - 6	
Schalldämpfer, Kulissen mit Sonderdicke und/oder Beschichtung	MSA · XSA · TX	+3 AT	
Zusatzschalldämpfer	TX	5 - 6	
Rechteckschalldämpfer	TS	7 - 8	
Schalldämpfer-Kulissen	MKA ? XKA	5 - 6	
Schalldämpfer-Kulissen mit Sonderdicke und/oder Beschichtung	MKA · XKA	+3 AT	
Rohrschalldämpfer	CA ? CB	10 - 11	
Rohrschalldämpfer	CAK	nach Absprache	
Rohrschalldämpfer	CS ? CF	8 - 9	
Schalldämpfende Wetterschutzgitter	NL · NLH · NLD	nach Absprache	

Katalog - Hesco			
Produkt	Type / Serie	KW 40 / 2020	
<b>2</b>	<b>Wand- und Kanalluftgeräte</b>	<b>Arbeitstage</b>	
	Diffusionsgitter	DG · DGR	6 - 7
	Diffusionsgitter	DGL	6 - 7
	Diffusionsgitter	DGVAR · DGRVAR · DGSELF · DGRSELF	10 - 11
	Ballschutzgitter	BSDGL · BSDGLVAR · BSDGSELF	22 - 23
<b>3</b>	<b>Brüstungs- und Bodenluftdurchlässe</b>	<b>Arbeitstage</b>	
	Lineargitter	LGW · LGF	7 - 8
	Bodengitter	BGF · BGU · MRBGF · MRBGU	7 - 8
<b>4</b>	<b>Deckenluftdurchlässe</b>	<b>Arbeitstage</b>	
	WAVESTREAM	WQ	6 - 7
	WAVEDRALL	WD	6 - 7
	PASSCLEAN	PASS	12 - 13
	CENTERFLOW	CF	17 - 18
	Deckendiffusoren	DD · DDR mit Drosselung	7 - 8
	Luftdurchlass PROCONDIF	PCD	12 - 13
	Lineardeckendiffusoren	LDD	7 - 8
	Lineardeckendiffusoren	LDDL	7 - 8
	Schlitzdurchlässe	SB	17 - 18
	Dralldiffusoren	RA · RA1 · RA2 · RA0ZR · RA0AR	7 - 8
<b>7</b>	<b>Lüftungsventile</b>	<b>Arbeitstage</b>	
	Fortluftautomat	HFA	7 - 8
	<b>Quelluftdurchlässe</b>	<b>Arbeitstage</b>	
	Quelluftdurchlässe	QL	nach Absprache

Katalog - X-CUBE compact			KW 40 / 2020	
Produkt	Type / Serie			
X-CUBE compact		Arbeitstage		
X-CUBE compact Rotor	X-CUBE C - R	11	-	12
X-CUBE compact Gegenstromplattentaucher	X-CUBE C - P	11	-	12
Dächer	XCC-RO	11	-	12
Kanalerhitzer	XCC-HD	11	-	12
Erhitzermodule	XCC-HM	11	-	12
Erhitzer/Kühler-Module	XCC-HCM	11	-	12
Elektrolufterhitzer	XCC-EHD	11	-	12
Bediengeräte	XCC-CD	11	-	12
LON Schnittstellen	XCC-LON	11	-	12
Sensoren	XCC-S	11	-	12
Ventile	XCC-V	11	-	12
Pumpen	XCC-P	11	-	12
Filter	XCC-Filter	11	-	12
Transportösen	XCC-LE	11	-	12
Regelungskomponenten	XCC-MSR	11	-	12
Konstantdruckregelungen	XCC-CPC	11	-	12

Katalog - Filter		
Produkt	Type / Serie	KW 40 / 2020
<b>7.2</b>		<b>Arbeitstage</b>
Standard-Zellenrahmen für Wandeinbau	SCF · MF (F210M · F220 · F240M · F242M )	5 - 6
Spezial-Einbaurahmen und Stahlbandstützen	SIF (B221)	5 - 6
<b>7.3</b>		<b>Arbeitstage</b>
Universal Filtergehäuse	UCA (F340 - F345)	5 - 6
Kanalgehäuse für Schwebstofffilter	DCA (F383)	5 - 6
Kanal-Schwebstofffilter (Grundausführung)	KSF (F352 ? F353)	nach Absprache
Kanal-Schwebstofffilter (für hohe Anforderungen)	KSFS (F361 - F370)	nach Absprache
- Gehäuse aus Edelstahl		+ 5-10 AT
<b>7.5</b>		<b>Arbeitstage</b>
Pharmazie-Reinraumdurchlass	TFP (F620 - F624) ohne Auslassteil	nach Absprache
Schwebstofffilter-Deckenluftdurchlässe	TFM (F631) TFC (F640 ? F650 ? F660) ohne Auslassteil	nach Absprache
Schwebstofffilter-Deckenluftdurchlässe	TFC (F654 ? F655 ? F656 ? F659) ohne Auslassteil	nach Absprache
Schwebstofffilter-Wandluftdurchlässe	TFW (F670) ohne Auslassteil	nach Absprache
- Gehäuse aus Edelstahl		+ 5-10 AT
Mess- und Prüfgeräte	MD (M536)	5 - 6
<b>8 Filterelemente</b>		<b>Arbeitstage</b>
Rahmenfilter	F702E	4 - 5
Rollenwaren aus Chemiefasern	FMR (F703 - F715B)	2 - 3
Rollenwaren aus Glasfasern	FMR (F702B)	2 - 3
Rollbandfilter	FMC (F702 A ? F721 A ? F702C ? F721 C)	4 - 5
Zuschnitte aus Chemie- bzw. Glasfasern	FMP (F702 - F715D)	4 - 5
Z-Line Filter	ZL-...-NWO T= 47/92 mm (F718E · F719E · F722E)	24 - 29
Taschenfilter aus Synthetikfaser	PFS (F725 - F730)	9 - 10
Taschenfilter aus Chemiefaservliesen	PFC (F743)	nach Absprache
Taschenfilter aus Glasfaservliesen	PFG (F744 - F749)	9 - 10
Taschenfilter aus Nanowave-Vliesen	PFN (F766 -F769)	9 - 10
Plisseefilter-Einsätze, Kunststoffrahmen PLA	MFI-...-PLA / Filterklassen M5-F9 (F756 - F779)	4 - 5
Plisseefilter-Einsätze, Rahmen Stahl verzinkt	MFI-...-SPC, GAL / Filterklassen M5-E10 (F756 - F779)	18 - 19
Plisseefilter-Einsätze, Rahmen Stahl verzinkt	MFI-...-SPC, GAL / Filterklassen E11-H14 (F780-F782)	16 - 17
Aktivkohlefilter-Platten und Zellen	ACF (F760 J)	2 - 3
Plisseefilter-Zellen	MFC (F756 - F782)	16 - 17
Plisseefilter-Elemente	MFE (F759 - F781)	18 - 19
Plisseefilter-Platten	MFP (F756 - F782)	5 - 6
- mit Scan-Test (ST)		16 - 17
Plisseefilter-Platten für die Reinraumtechnik	MFPCR (F781 - F788)	8 - 9
Plissee-Rundfilter	MFCA (F781AR)	5 - 6
Adsorptionsfilter und Aktivkohlefilter - Einsätze	ACFI (F760 W + F)	8 - 9
Aktivkohlefilter-Patronen	ACFC PLA*GAL 450*600mm (F760K+M)	2 - 3