



## JALOUSIEKLAPPE VARIANTE JZ-AL

Jalousieklappe mit Stellantrieb



KLAPPENMECHANIK MIT ZAHNRÄDERN



## SERIE JZ-AL

JALOUSIEKLAPPEN AUS ALUMINIUM ZUR  
ABSPERRUNG IN LUFTECHNISCHEN  
ANLAGEN

Rechteckige Jalousieklappen zur Volumenstrom- und  
Druckregelung sowie zum Absperren von Luftleitungen und

#### Öffnungen in Wänden und Decken

- Maximale Abmessungen 1200 × 1000 mm
- Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751, Klasse C
- Gegenläufige, strömungsgerechte Lamellen
- Kupplung der Lamellen mit Zahnrädern

#### Optionale Ausstattung und Zubehör

- Stellantriebe: Auf-Zu-Antriebe, Variable Antriebe
- Pulverbeschichtete Ausführung
- Eloxierte Ausführung

#### Anwendung

---

#### Beschreibung

---

## TECHNISCHE INFORMATION

Funktion, Technische Daten, SCHNELLAUSLEGUNG, Ausschreibungstext, Bestellschlüssel, PRODUKTBEZIEHUNGEN 

---

Anbauteile, Abmessungen und Gewichte, Produktdetails 

---

Einbaudetails, Grundlagen und Definitionen 

---

## TROX Austria GmbH

---



Lichtblaustraße 15  
1220 Wien, Österreich  
Telefon +43 1 250 43-0  
Fax +43 1 250 43-34  
Allgemeines: [trox@trox.at](mailto:trox@trox.at)  
[anfragen@trox.at](mailto:anfragen@trox.at)  
[bestellungen@trox.at](mailto:bestellungen@trox.at)

## Online-Service

---

- [TROX Terminliste](#)

---

- [TROX Lagerartikel Wien](#)

---

- [Ihr Ansprechpartner](#)

---

- [Online-Störungsmeldung](#)

---

- [BIM](#)

---

## Service-Hotlines

---

Vertrieb und technische Beratung  
Österreich  
+43 1 250 43 0  
[Kontakt](#)

### [Gebietsaufteilung](#)

Für Rückfragen bei Bestellungen:  
  
+43 1 250 43 – 900

## TROX IM SOCIAL WEB

---