

VARIABLE VOLUMENSTROMREGELUNG

JETZT NEU: TVE-Q!



DIE ECKIGE VARIANTE DES VOLUMENSTROMREGLERS TVE

Mit dem patentierten Messprinzip der TVE-Serie wird der Volumensstrom ohne Messlanzen oder sonstige Sensorik innerhalb des Kanals direkt über die Drosselklanne ermittelt

Nun geht die bewährte, kompakte TVE-Serie mit der **eckigen TVE-Q Variante** in die nächste Entwicklungsstufe.

VARIABLE VOLUMENSTROMREGELUNG - VARYCONTROL, TROX UNIVERSAL

TROX VVS-Geräte mit Anbauteilen VARYCONTROL oder TROX UNIVERSAL sind Volumenstrom-Regelgeräte mit Hilfsenergie für Zu- und Abluftsysteme.

Sie können für nahezu alle Regel-, Drossel- und Absperraufgaben in raumlufttechnischen Anlagen eingesetzt werden.

Die Geräte erfüllen je nach Ausführung normale bis höchste akustische Anforderungen und können durch unterschiedliche Materialwahl oder Oberflächenbearbeitung an individuelle Bedingungen angepasst werden.

ANFRAGEFORMULAR FÜR ERSATZREGLER: TYP VARYCONTROL



Für Anbauteile Easy sowie Compact (z.B. BCO, BMO, XBO, XMO,...) und Universal VARYCONTROL (z.B. BUDN(F), BUPN(F), XB4, XD4,...)

ANFRAGEFORMULAR FÜR ERSATZREGLER: TYP TROX UNIVERSAL



Für Anbauteile TROX UNIVERSAL (TUN, TUNF, TUS, TUSD)

TROX SERVICES



NLINE-RODUKTKONFIGURATOR

ima- und Lüftungskomponenten myTROX nfach und schnell auslegen



ALLES AUF EINEN KLICK

Die digitalen Services von myTROX



TROX EASY PRODUCT FINDER

Mehr Infos zum Auslegungstool und Download