



STELLANTRIEB NM230A



HEIZEN-KÜHLEN

ZUR HEIZEN-KÜHLEN-UMSCHALTUNG VON VERSTELLBAREN LUFTDURCHLÄSSEN

Stellantriebe für Luftdurchlässe der Serien VD, VDL, VDR, QSH, ISH, TJN, DUK

- Umschaltung der Ausströmrichtung für zwei unterschiedliche Betriebssituationen
- Versorgungsspannung 24 V AC/DC oder 230 V AC
- Ansteuerung: 1-Draht-Steuerung oder 2-Draht-Steuerung (3-Punkt)

Anwendung



Beschreibung



TECHNISCHE INFORMATION

Funktion, Technische Daten



Varianten



Elektrische Verdrahtung



TROX GmbH



Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Vluyn
Tel.: +49 (0)2845 202-0
Fax: +49 (0)2845 202-265

myTROX Services

- › Auftrag-Status

- › TROX Terminliste

- › Kataloge und Preisliste

- › Revisionsunterlagen

- › Ihr Ansprechpartner

- › Online Reklamationsmeldung

- › BIM

- › TROX ACADEMY

Service-Hotlines

Vertrieb und
technische Beratung
Deutschland
[Ihre Kontakte](#)

TROX IM SOCIAL WEB
