


TNC-70067



FLACHKABELCLIP ZUR BEFESTIGUNG DES FLACHKABELS

Alle Produkte entsprechen der hohe Qualität und Anforderung nach AS-Interface

- Profiliertes Kabel für vertauschungssicheren Anschluss
- Einfache Verdrahtung per Messerdurchdringungstechnik („Klick and Go“)
- Anschlusstechnik bis Schutzart IP 67



ANWENDUNG

Anwendung

- Für die Verlegung des Flachkabels können Kabelclips (TNC-70067) verwendet werden
- Befestigung erfolgt mit Klebeband oder schraubbar durch Zentralbohrung

TECHNISCHE INFORMATION

TECHNIK

Bestellbezeichnung	TNC-70067
Ausführung	für TNC-A4000
Befestigung	mit Klebeband (beiliegend) oder schraubbar durch Zentralbohrung
Gehäusewerkstoffe	Pa 6.6
Gewicht	0,239 kg
Verpackungseinheit	100 ST

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Flachkabelclip zur Befestigung des Flachkabels, Typ TNC-70067 (VE = 100 ST).

- Gehäusewerkstoffe: PA 6.6
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-70067

BESTELLSCHLÜSSEL

TNC – A4000



1 Ergänzendes Produkt

TNC-A4000 Flachkabel (100 m)

TNC-70381 Flachkabelverteiler

TNC-70413 Flachkabelabschlüsse, Dichtungshülse (10 Stück)

TNC-70113 Flachkabelabschlüsse, Schrumpfschlauch (10 Stück)

TNC-70067 Flachkabelclipse (100 Stück)

TNC-DP Stecker

TROX GmbH



Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Vluyn
Tel.: +49 (0)2845 202-0
Fax: +49 (0)2845 202-265

Online-Services

[Auftrag-Status \(Mein TROX NET\)](#)

[TROX Terminliste](#)

[TROX ACADEMY](#)

[Kataloge und Preisliste](#)

[Revisionsunterlagenanforderung](#)

[Ihr Ansprechpartner](#)

[Online Service-/Störungsmeldung](#)

[BIM](#)

Service-Hotlines

Vertrieb und
technische Beratung
Deutschland
[Ihre Kontakte](#)

After Sales Service
[mehr Informationen](#)