


## TNC-70067



### FLACHKABELCLIP ZUR BEFESTIGUNG DES FLACHKABELS

Alle Produkte entsprechen der hohe Qualität und Anforderung nach AS-Interface

- Profiliertes Kabel für vertauschungssicheren Anschluss
- Einfache Verdrahtung per Messerdurchdringungstechnik („Klick and Go“)
- Anschlusstechnik bis Schutzart IP 67



## ANWENDUNG

### Anwendung

- Für die Verlegung des Flachkabels können Kabelclips (TNC-70067) verwendet werden
- Befestigung erfolgt mit Klebeband oder schraubbar durch Zentralbohrung

## TECHNISCHE INFORMATION

### TECHNIK

Bestellbezeichnung	TNC-70067
Ausführung	für TNC-A4000
Befestigung	mit Klebeband (beiliegend) oder schraubbar durch Zentralbohrung
Gehäusewerkstoffe	Pa 6.6
Gewicht	0,239 kg
Verpackungseinheit	100 ST

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### Standardbeschreibung (Eigenschaften)

Flachkabelclip zur Befestigung des Flachkabels, Typ TNC-70067 (VE = 100 ST).

- Gehäusewerkstoffe: PA 6.6
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-70067

## BESTELLSCHLÜSSEL

### **1** Ergänzendes Produkt

**TNC-A4000** Flachkabel (100 m)

**TNC-70381** Flachkabelverteiler

**TNC-70413** Flachkabelabschlüsse, Dichtungshülse (10 Stück)

**TNC-70113** Flachkabelabschlüsse, Schrumpfschlauch (10 Stück)

**TNC-70067** Flachkabelclipse (100 Stück)

**TNC-DP Stecker**

## TROX GmbH

---



Heinrich-Trox-Platz  
D-47504 Neukirchen-Vluyn  
Tel.: +49 (0)2845 202-0  
Fax: +49 (0)2845 202-265

## Online-Services

---

[Auftrag-Status \(Mein TROX NET\)](#)

---

[TROX Terminliste](#)

---

[TROX ACADEMY](#)

---

[Kataloge und Preisliste](#)

---

[Revisionsunterlagenanforderung](#)

---

[Ihr Ansprechpartner](#)

---

[Online Service-/Störungsmeldung](#)

---

[BIM](#)

---

## Service-Hotlines

---

Vertrieb und  
technische Beratung  
Deutschland  
[Ihre Kontakte](#)

After Sales Service  
[mehr Informationen](#)