

...



## TNC-A1146

### AS-I TUNER DIAGNOSEMODUL ZUR LEITUNGSVERLÄNGERUNG BIS ZU 300M, ÜBERWACHUNG DER TELEGRAMMQUALITÄT, ANZEIGE KRITISCHER ZUSTÄNDE ÜBER LED-AMPEL

Controller zur Steuerung der Stellantriebe und Überwachung der Klappenstellung und Rauchauslöseeinrichtungen

- Controller mit integrierter TROXNETCOM-Basic-User-Software
- Einfache und sichere Inbetriebnahme ohne Programmieraufwand
- Controller mit Masterfunktionalität zum autarken Betrieb
- Integrierte Systemüberwachung
- Automatische Erkennung der angeschlossenen Komponenten und deren Funktion
- Menügeführte Bedienoberfläche des integrierten Controller-Displays zur Anlagenkonfiguration
- Testen der angeschlossenen Peripherie ohne zusätzliche Hilfsmittel

## Anwendung




### Anwendung

- AS-i Tuner Diagnosemodul
- Leitungsverlängerung bis zu 300 m möglich
- Überwachung der Telegrammqualität
- Anzeige kritischer Zustände über LED-Ampel
- Nur einsetzbar, wenn Antriebe mit separater Spannung versorgt werden

## TECHNISCHE INFORMATION

### AS-i Controller und Repeater TNC-A1146



...

- ① Tune-Taste
- ② Mode-Drehschalter
- ③ AS-i Verteilerbuchse M12
- ④ LED

Betriebsspannung	26,5 – 31,6 V DC
Stromaufnahme	< 60 mA
Umgebungstemperatur	0 – 55 °C
Schutzart	IP 67
MTTF	140 Jahre
AS-i Zertifikat	in Vorbereitung
Funktionsanzeige Betrieb LED	grün (leuchtet): AS-i Spannung ok; Tuning aktiv Telegrammqualität ok
Funktionsanzeige Fehler LED	rot
Gehäusewerkstoff	PBT
Strombelastbarkeit	1 A
Bemerkung	keine Adressierung erforderlich

#### Standardbeschreibung (Eigenschaften)

AS-i Tuner Diagnosemodul TNC-A1146 zur Leitungsverlängerung bis zu 300m, Überwachung der Telegrammqualität, Anzeige kritischer Zustände über LED-Ampel, max. Strombelastbarkeit der Verteilerbuchse 1 A.

- Gesamtstromaufnahme: < 60 mA
- Anschluss: FK-Unterteil
- Umgebungstemperatur: 0 – 55 C°
- Schutzart: IP 67
- Betrieb: LED grün (leuchtet): AS-i Spannung ok/Tuning aktiv/Telegrammqualität ok, gelb (leuchtet): Warnung
- Fehler: LED rot
- Fabrikat: TROX GmbH oder gleichwertig
- Typ: TNC-A1146

**TNC – A1305**



#### **i** Serie

TNC-A1305  
TNC-A1306  
TNC-A1353  
TNC-A1354  
TNC-A1375  
TNC-A2225  
TNC-A003S  
TNC-ZB0252  
TNC-Z0119  
TNC-A1146

...

## TROX GmbH

---



Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Vluyn

Tel.: +49 (0)2845 202-0

Fax: +49 (0)2845 202-265

## Quick Links

---

- › [Karriere bei TROX](#)

---

- › [Auftrag-Status](#)

---

- › [TROX Terminliste](#)

---

- › [Kataloge und Preisliste](#)

---

- › [Revisionsunterlagen](#)

---

- › [Ihr Ansprechpartner](#)

---

- › [Online Reklamationsmeldung](#)

---

- › [BIM](#)

---

- › [TROX ACADEMY](#)

---

## Ansprechpartner

---

Vertrieb und technische Beratung Deutschland

[Ihr Ansprechpartner](#)

## TROX IM SOCIAL WEB

---